

EDUAL FUSTERS.





Modelo foto: Plafonada 4 Cuadros

EDUAL FUSTERS.


ÍNDICE

PUERTAS LAMINADAS	04
PUERTAS LACADAS	08
PUERTAS XL	13
PUERTAS DE MADERA	14
PUERTAS ACORAZADAS	19
BLOCK PUERTA CORTAFUEGOS EI-60	20
MOLDURAS, TAPETAS Y BATIENTES	22
KIT CORREDERA EXTERIOR	23
FERRETERÍA	24
COCINAS	26
ARMARIOS	30
PARQUETS	35
ZÓCALOS	39






VETA VERTICAL



ROBLE GOLD

MEDIDAS (cm)

Altura	211 para cortar							
Ancho	42,5	59	63	69	71	79	81	92,5




NOGAL ARENA

MEDIDAS (cm)

Altura	211 para cortar							
Ancho	42,5	59	63	69	71	79	81	92,5



VETA VERTICAL



Opciones con 1, 2, 4 o 5 ranuras negras/marrones o inserciones en aluminio (bajo pedido)



ROBLE NATURE

MEDIDAS (cm)

Altura	211 para cortar							
Ancho	42,5	59	63	69	71	79	81	92,5



ROBLE NATURE

MEDIDAS (cm)

Altura	211 para cortar							
Ancho	42,5	59	63	69	71	79	81	92,5



FRENO ESLOVENIA

MEDIDAS (cm)

Altura 210,5

Ancho 42,5 59 63 69 71 79 81 92,5




ROBLE FINLANDÉS

MEDIDAS (cm)

Altura 210,5

Ancho 42,5 59 63 69 71 79 81 92,5



Opciones con 1, 2, 4 o 5 ranuras negras/marrones o inserciones en aluminio (bajo pedido)



ROBLE GRIS

MEDIDAS (cm)

Altura	206							
Ancho	42,5	59	63	69	71	79	81	92,5



ROBLE NÓRDICO

MEDIDAS (cm)

Altura	206							
Ancho	42,5	59	63	69	71	79	81	92,5



LISA

MEDIDAS (cm)

Altura	211 para cortar							
Ancho	40,5	42,5	59	60,5	62,5	67,5	69	70,5
	72,5	77,5	80,5	82,5	92,5	102,5	120	

4 RANURAS

MEDIDAS (cm)

Altura	211 para cortar							
Ancho	40,5	42,5	59	60,5	62,5	67,5	69	70,5
	72,5	77,5	80,5	82,5	92,5	102,5	120	



2 RANURAS VERTICALES

MEDIDAS (cm)

Altura	211 para cortar				
Ancho	40,5	42,5	60,5	62,5	67,5
	70,5	72,5	80,5	82,5	92,5



ESCALERA 4H

MEDIDAS (cm)

Altura	211 para cortar				
Ancho	40,5	42,5	60,5	62,5	67,5
	70,5	72,5	80,5	82,5	92,5



PLAFONADA RECTA

MEDIDAS (cm)

Altura	211 para cortar				
Ancho	42,5	60,5	62,5	67,5	70,5
	72,5	80,5	82,5	92,5	



PLAFONADA CURVA

MEDIDAS (cm)

Altura	211 para cortar				
Ancho	42,5	60,5	62,5	67,5	70,5
	72,5	80,5	82,5	92,5	



PLAFONADA 4 CUADROS

MEDIDAS (cm)

Altura	211 para cortar				
Ancho	42,5	60,5	62,5	67,5	70,5
	72,5	80,5	82,5	92,5	



ELEGANZA

MEDIDAS (cm)

Altura	211 para cortar				
Ancho	42,5	60,5	62,5	67,5	70,5
	72,5	80,5	82,5	92,5	



724

MEDIDAS (cm)

Altura	211 para cortar				
Ancho	42,5	60,5	62,5	67,5	70,5
	72,5	80,5	82,5	92,5	



PUERTAS MEDIDAS ESPECIALES

LISA & 4 RANURAS

MEDIDAS (mm)

Alto	Ancho	Grosor
2110	1025	35
2110	1200	35
2300	1200	40
2500	1200	40

PUERTAS DE MADERA

LISAS MACIZAS



ROBLE

MEDIDAS (cm)

Altura	211 para cortar				
Ancho	40,5	42,5	60,5	62,5	67,5
	70,5	72,5	80,5	82,5	92,5

+ ACABADOS



HAYA VAP.



CEDRO



SAPELLY



HAYA VAPORIZADA

MEDIDAS (cm)

Altura	211 para cortar				
Ancho	42,5	60,5	62,5	67,5	70,5
	72,5	80,5	82,5	92,5	

PUERTAS DE MADERA

MONTANTE AL HILO



HAYA VAPORIZADA

MEDIDAS (cm)

Altura	211 para cortar				
Ancho	42,5	60,5	62,5	67,5	70,5
	72,5	80,5	82,5	92,5	

ROBLE

MEDIDAS (cm)

Altura	211 para cortar				
Ancho	42,5	60,5	62,5	67,5	70,5
	72,5	80,5	82,5	92,5	

PUERTAS DE MADERA

4 RANURAS EN MADERA



HAYA VAPORIZADA

MEDIDAS (cm)

Altura	211 para cortar				
Ancho	42,5	60,5	62,5	67,5	70,5
	72,5	80,5	82,5	92,5	


ROBLE

MEDIDAS (cm)

Altura	211 para cortar				
Ancho	42,5	60,5	62,5	67,5	70,5
	72,5	80,5	82,5	92,5	


PUERTAS DE MADERA

CLÁSICAS




**PROVENZAL TABLERO
LISO - ROBLE**

MEDIDAS (cm)					
Altura	211 para cortar				
Ancho	42,5	60,5	62,5	67,5	70,5
	72,5	80,5	82,5	92,5	



**PROVENZAL TABLERO
RELIEVE - ROBLE**

MEDIDAS (cm)					
Altura	211 para cortar				
Ancho	42,5	60,5	62,5	67,5	70,5
	72,5	80,5	82,5	92,5	



CERTIFICACIONES

- » Certificado Clase 3 antifracción.
- » Aislamiento acústico 35dB.
- » Aislamiento térmico 2,2 w/m² °C.
- » Permeabilidad al aire y corrosión Clase 3.
- » Resistencia al viento C5.

EQUIPAMIENTO DE SERIE

- » Cerradura de engranajes autoblocante de alta seguridad.
- » Protección antitaladro de cerradura y cilindro.
- » Mirilla gran angular.
- » Sistema antitarjeta en el marco.
- » Marco y premarco en acero electrocincado acabado plata.
- » Desviador block + asta telescópica superior.
- » Cuatro bulones fijos con resfuerzo antipalanca.
- » Kit de herrajes (pomo fijo + mirilla), acabado en plata / bronce.
- » Embalaje de cartón individual.
- » Folleto de instrucciones de montaje y mantenimiento.

LA PUERTA IDEAL PARA LA REFORMA

Dotada de 10 puntos de cierre lateral. Las diferentes posibilidades de la instalación, marco y premarco de obra o marco tubular para premarco de madera, hacen de esta puerta acorazada la puerta perfecta para su instalación en reforma o sustitución sin obra.

CARENADO PLATA

Marco tubular para acorazada de reforma, sin obras se puede colocar en el premarco de madera.

Carenado con moldura decorativa interior, para sujetar el panel.



CILINDRO DE SEGURIDAD ANTIBUMPING



Llaves codificadas e incopiables



BLOCK PUERTA CORTAFUEGOS EI-60



DISPONIBLE EN MODELO LACADO LISO

RESISTENTES AL FUEGO


Para lugares donde la normativa y el CTE (Código Técnico de Edificación) lo requiere, ofrecemos múltiples opciones en puertas cortafuegos o también llamadas RF (Resistentes al Fuego). Su instalación se realiza para evitar la propagación de un incendio.

Todas las homologaciones y certificaciones están realizadas por laboratorios acreditados por ENAC.

Su uso esta destinado a lugares públicos y privados según normativa.

CARACTERÍSTICAS

- » Puerta modelo lisa en acabado lacado blanco de grueso 55mm
 - Alma de material incombustible tipo A1
 - Bastidor de lignum de densidad > 500 kg/m³
 - Paramentos de tableros de fibras de MDF
 - Cantos de policloruro vinilo
- » Cerco en MDF recubierto, con burlete, de 120x28
- » Cerradura de 1 punto y 4 bisagras homologadas según certificación
- » Incluye cierrapuertas (sin montar), y juntas intumescentes
- » » Puerta y batiente mecanizado montado en block



Cerco universal extensible
hasta 240 de marco

Altura — 211 o 203

Ancho — 82,5 (total anchura block: 87)



Instalación
rápida y limpia



Producto
ensamblado



Listo para
instalar



Embalaje especial
para transporte

EDUAL FUSTERS.

MOLDURAS, TAPETAS Y BATIENTES



MOLDURA
MR10 (70x16)



MOLDURA
MR11 (80x16)



MOLDURA
MR12 (80x16)



MOLDURA
MR44 (70x10)



MOLDURA
MR45 (80x12)



TAPABOCAS
30x9



JUNQUILLO
DE VIDRIO



TAPETA CANTO ROMO
GRUESO DE 9



TAPETA CANTO ROMO
GRUESO DE 13



TAPETA CANTO ROMO
GRUESO DE 15




BATIENTE
GRUESO DE 20



MR10 / MR11



MR12



MR44 / MR45



MR44 / MR45



TAPETA PLANA


CON TAPETA LACADA BLANCA



KIT DE FÁCIL MONTAJE PARA PUERTAS CORREDERAS, PARA INSTALACIÓN SIN ARMAZÓN CON UN ACABADO ESTÉTICO, UN PERFECTO ENSAMBLAJE Y UNOS COSTES COMPETITIVOS

Contenido de la caja tapeta, guía y sistema de rodamientos:

- A. 1 unidad de tapeta tapa-guía (2000x90x15mm), ingletado a 2 lados
- B. 2 unidades de tapeta tapa-guía (85x90x15mm), ingletado a 1 lado
- C. 1 unidad de guía de aluminio (2000x77x46mm)
- D. 2 unidades pieza de unión guía-tapeta
- E. 1 Caja de herrajes de sistema de rodamientos, capacidad de 50-80kg.




KIT GUÍA SIN TAPETA



Componentes:

- A. Madera con guía de aluminio
- B. Tacos y tirafondos
- C. Roldanas
- D. Pletinas y tornillos
- E. Tope de puerta
- F. Guía inferior con tacos y tirafondos
- G. Freno



FERRETERÍA



MANETA
ELORA



MANETA
LARISSA



MANETA
LLUNA



MANETA
TALIA (7546015B)



MANETA
ADARA (7506001)



MANETA
6145011




MANETA
PORTIA



MANETA
**ROSETA CUADRADA
INOXIDABLE (2018)**



MANETA
**ROSETA CUADRADA
INOXIDABLE (2019)**



MANETA
**ROSETA CUADRADA
INOXIDABLE (2014)**



MANETA
**ROSETA REDONDA
(6615007 / 6615023)**
* También disponible en roseta cuadrada



MANETA
8135001



MANETA
8125001



MANETA
8115001



MANETA
DORADA PALMERA

NOVEDAD



MANETA
PERFIL NIQUEL SAT. (8827)

NOVEDAD



MANETA
CASTA NIQUEL SAT. (8841)

NOVEDAD



MANETA
CANELA NIQUEL MATE (8853)



PICAPORTE UNIFICADO
PETACA INOX




PICAPORTE UNIFICADO
PETACA MAGNÉTICO INOX




PICAPORTE
PICO LORO



NOVEDAD
SISTEMA CLOSE
PARA PICAPORTES UNIFICADOS



KIT UÑERO
REDONDO
(1036.01)



KIT UÑERO
CUADRADO
(1036.01)



BISAGRA
PALA INOX



BISAGRA OCULTA
3D CROMO



PERNIO
INOXIDABLE

Acabados	
	Inox / Niquel / Cromo
	Negro
	Blanco
	Dorado / Latón

26 / COCINAS

DISPONEMOS DE MÓDULOS Y PUERTAS DE COCINAS JUNTO CON TODO TIPO DE MOBILIARIO CON MÚLTIPLES ACABADOS Y SUS COMPLEMENTOS





NOVEDAD

AHORA TAMBIÉN EN BLANCO MATE

CONSULTAR CON EL DEPARTAMENTO COMERCIAL



28 / ARMARIOS

CON PUERTAS ABATIBLES Y CORREDERAS
EN ACABADO LACADO LISO / 4 RANURAS





ARMARIOS

PUERTAS ABATIBLES


PERSONALIZA TU COMPOSICIÓN

1 ELIGE LOS MÓDULOS

Medidas disponibles

altura 2320 **anchos** 400 / 500 / 600 / 800 / 1000 **fondo** 600 mm

- » Módulo de melamina textil cactus con costados, techo y suelo de 16mm, balda de maletero de 30 mm y trasera de 10 mm. Mecanizado para ensamblaje de costados mediante excéntricas y techo/suelo acanalado para ensamblaje de trasera.
- » Módulo preparado con 4 posiciones de 3 taladros cada 64mm para colocación de baldas.
- » Excéntricas con tornillo y taco de plástico + espigas de madera para ensamblaje.
- » Barra de colgar ovalada de aluminio + soportes laterales.




2 ELIGE LAS PUERTAS

Medidas disponibles

altura 2300 **anchos** 400 / 500 / 600 **grosor** 19 mm

- » Puertas lacadas disponible en modelo liso o 4 ranuras mecanizadas con 4 bisagras de cazoleta simétricas.
- » Tirador inox cilíndrico con muesca.



3 ELIGE LOS COMPLEMENTOS - CREA TU INTERIOR

Cajonera de 4 cajones

altura 700 **ancho** 450 / 700 / 900 **fondo** 500 mm
con tapeta de 700x100 mm

Baldas

ancho 400 / 500 / 800 / 1000 **fondo** 570 **grosor** 30 mm

Divisor vertical

altura 1858 **fondo** 565 **grosor** 19 mm

Tapetas lacadas

longitud 2440 **ancho** 200 **grosor** 16 mm (superior)
longitud 2600 **ancho** 70 **grosor** 19 mm (laterales)

Zócalos lacados


longitud 2440 **ancho** 70 **grosor** 16 mm

Tira iluminación LED

longitud 300 **ancho** 40 mm

Patas de plástico

regulables de 45 a 70 mm




4 COSTADOS DECORATIVOS

Medidas disponibles

altura 2600 **ancho** 640 **grosor** 16 mm

- » Elegir entre 1 costado, 2 costados o ninguno.

1 + 2 + 3 + 4 = TU ARMARIO



PUERTAS CORREDERAS


PERSONALIZA TU COMPOSICIÓN

1 ELIGE LOS MÓDULOS

Medidas disponibles

altura 2320 **anchos** 1600 / 2000 / 2400 **fondo** 640 mm

- » Módulo de melamina textil cactus con costados, techo y suelo de 16mm, balda de maletero de 30 mm y trasera de 10 mm. Mecanizado para ensamblaje de costados mediante excéntricas y techo/suelo acanalado para ensamblaje de trasera.
- » Módulo preparado con 3 posiciones de 3 taladros cada 64 mm para colocación de baldas.
- » Excéntricas con tornillo y taco de plástico + espigas de madera para ensamblaje.
- » Divisor vertical central: 1 unidad para anchos de 1600 y 2000 / 2 unidades para ancho de 2400 mm.
- » Kit guía superior e inferior de aluminio anodizado plata mate de la medida del módulo con autocierres.
- » Barra de colgar ovalada de aluminio + soportes laterales y central.




2 ELIGE LAS PUERTAS

Medidas disponibles

altura 2240 **anchos** 800 / 1000 **grosor** 19 mm

- » Puertas lacadas disponible en modelo liso o 4 ranuras mecanizadas con perfilera de aluminio y rodamientos montados.



3 ELIGE LOS COMPLEMENTOS - CREA TU INTERIOR

Cajonera de 4 cajones

altura 700 **ancho** 450 / 750 **fondo** 500 mm
con tapeta de 700x100 mm

Baldas

ancho 500 / 800 / 1000 **fondo** 530 **grosor** 30 mm

Baldas maletero

ancho 500 / 800 / 1000 **fondo** 540 **grosor** 30 mm

Divisor vertical

altura 1858 **fondo** 530 **grosor** 19 mm

Tapetas lacadas

longitud 2440 **ancho** 200 **grosor** 16 mm (superior)

longitud 2600 **ancho** 70 **grosor** 19 mm (moldura)

longitud 2750 **ancho** 40 **grosor** 19 mm (especial costados)

longitud 2288 **ancho** 80 **grosor** 10 mm (cierre)

Zócalos lacados


longitud 2600 **ancho** 70 **grosor** 16 mm

Barra de colgar

longitud 1000 **ancho** 30 **grosor** 15 mm

Tira iluminación LED

longitud 300 **ancho** 40 mm




4 COSTADOS DECORATIVOS

Medidas disponibles


altura 2600 **ancho** 640 **grosor** 16 mm

- » Elegir entre 1 costado, 2 costados o ninguno.

1 + 2 + 3 + 4 = TU ARMARIO




ARMARIOS



VESTIDOR

Composición:

- » 3 módulos abatibles de 800 mm
- » 1 cajonera de 4 cajones de 700 mm
- » Baldas maletero (incluidas) / 3 baldas estantes
- » 1 divisor vertical
- » 2 barras de colgar (incluidas)



LACADO LISO

ARMARIO CON PUERTAS CORREDERAS

Composición:

- » 1 módulo corredera de 2400 mm
- » 3 hojas de armario corredera de 800 mm
- » Balda maletero (incluida) / 3 baldas estantes
- » 2 tapajuntas, 1 montante y 1 zócalo
- » Kit guía superior e inferior con autocierre (incluido)



LACADO 4 RANURAS

ARMARIO CON PUERTAS ABATIBLES

Composición:

- » 2 módulos abatibles de 1000 mm
- » 4 hojas de armario abatible de 500 mm
- » 2 costados decorativos
- » 1 zócalo
- » Tiradores cilíndricos (incluidos)

34 / GAMA DE PARQUETS



GRUPO
1



AC5

Resistencia a la abrasión

CLASE
32

Para uso normal en áreas comerciales

8

8 milímetros de grosor



COMAREA



ROBLE PROVENZA



RETRO INT



ROBLE ACEITADO



ROBLE POLAR



ROBLE NATURE



MELBOURNE



MONZA

PARQUETS

Lamas de 1331 x 194 x 8 mm



GRUPO 2

20
Uso Doméstico

10
Uso Comercial

3
Baños y Cocinas

AC5 Resistencia a la abrasión

CLASE 33 Para zonas comerciales y profesionales con un uso intensivo


8 8 milímetros de grosor

9 Instalaciones de 9x9m (81m² sin perfiles)

Modelo foto: Roble Glamour



ROBLE GLAMOUR




ROBLE TITANIO



ROBLE COLUMBIA



ROBLE CHIC



ROBLE RETRO



GRUPO 2



AC6

Resistencia a la abrasión

CLASE 33

Para zonas comerciales y profesionales con un uso intensivo

8

8 milímetros de grosor



Microbisel cuatro lados



HDF bajo hinchamiento (<8%)



Apto para baños y cocinas



Instalaciones de 12x12m (144m² sin perfiles)

Modelo foto: Roble Selena Sable

EVOLVE

Lamas de 1331 x 194 x 8 mm



ROBLE WEXFORD TOSTADO



ROBLE VIENA DORADO




ROBLE KALMAR ESENCIA

SUPREME

Lamas de 1310 x 240 x 8 mm



ROBLE SELENA SABLE



ROBLE SELENA DORADO

PARQUETS

PIDE TU MUESTRARIO DE PARQUET

Lamas de 1200 x 190 x 8 mm



AC5 Resistencia a la abrasión

4 Biselado 4 bordes

CLASE 33 Para zonas comerciales y profesionales con un uso intensivo

8 8 milímetros de grosor

NOVEDAD

GRUPO 3



ZÓCALO KOMPOSITE BLANCO LACADO

NOVEDAD



ZÓCALO DE PVC ESPUMADO CON
RECUBRIMIENTO DE FINISH FOIL
LACADO EN COLA PUR




100% resistente al agua



No inflamable – Auto-extingible



No se dilata, ni se hincha



90x15x2250 mm
(otras medidas bajo pedido)

EDUAL FUSTERS.

ALMACÉN

Ronda Cerdanyola, 5-7
08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)

OFICINAS

Plaza de Carlos Buigues, 5
08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
Tel. 607 433 897 (Edu) · 656 526 611 (Álex)
edual@reformasedual.com

www.edualfusters.com

